

製品 News

新製品

発行 No.

ラ開 2017-02

発行月

2018 年 2 月

小型ラック、HUB 収納キャビネット(フロアタイプ)モデルチェンジ
FV シリーズ スタンダードタイプ FV、経済型スタンダードタイプ FVK、
HUB 収納タイプ FVH 新発売

小型ラック FL シリーズ、FK シリーズおよび HUB 収納キャビネット THC シリーズがモデルチェンジし、施工・配線・メンテナンス時の作業性が向上した FV シリーズが新発売。



【FV】



【FVK】



【FVH】

特長

- 塗装色はペールホワイト色、塗装仕様は高級感のあるデザイン塗装に統一。
- 従来製品より約 29%軽量化し、ラックの設置や移動時の作業負担を軽減。




- ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。


ドア開角度は 180° です。

左開きへの組替えも容易に行えます。

- ラッチハンドルを採用し、ドアの開閉操作が容易です。



■側板、背面板は**スライドラッチ**により、着脱が容易です。




【スライドラッチ】

■マウントアングルの取付位置が**20mm** ピッチで移動可能です。



■背面と底面（FVK タイプは除く）に配線孔を装備。ブラインドシートは配線量に合わせて加工可能な**プレカット付**です。




【背面配線孔】



【底面配線孔】

■天井面に**シャッター式配線孔**を2ヶ所標準装備。天井面から入出線が可能です。
（FV、FVN、FVS のみ。FVK タイプは組替仕様）



【シャッター式配線孔】



〈プリンター搭載例〉 〈シャッター式配線孔使用例〉

■機器増設時に上下方向の2段積み、左右方向の連結が可能です。
（左右方向の連結は FV タイプのみの仕様となります）



上下連結が可能
（FVW、FVSM、FVKD、FVH は除く）



■ FVタイプは上下ラック間の通線が可能




側板を外して連結可能
（FVタイプのみ）



仕様


●スタンダードタイプ FV

No.	部品名	材質	板厚[mm]
①	ボデー	鉄	0.8/1.0/2.3
②	マウントアングル	鉄	2.3
③	マウントレール	鉄	2.3
④	コーナーカバー	ABS	-
⑤	ドア	鉄	0.8
⑥	ドアパネル(ブルースモーク)	PMMA	2.0
⑦	ラッチハンドル	ABS	-
⑧	側板	鉄	0.8
⑨	背面板	鉄	0.8
⑩	スライドラッチ	PP+POM	-
⑪	シャッター式配線孔	ABS	-
⑫	ブラインドシート(背面・底面)	PE+PET	-




●経済型スタンダードタイプ FVK

No.	部品名	材質	板厚[mm]
①	ボデー	鉄	0.8/2.3
②	マウントアングル	鉄	2.3
③	コーナーカバー	ABS	-
④	ドア	鉄	0.8
⑤	ドアパネル(ブルースモーク)	PMMA	2.0
⑥	ラッチハンドル	ABS	-
⑦	背面板	鉄	0.8
⑧	スライドラッチ	PP+POM	-
⑨	ブラインドシート(背面)	PE+PET	-



●HUB 収納タイプ FVH

No.	部品名	材質	板厚[mm]
①	ボデー	鉄	0.8/1.0/2.3
②	C型マウントアングル	鉄	2.3
③	コーナーカバー	ABS	-
④	ドア	鉄	0.8
⑤	ドアパネル(ブルースモーク)	PMMA	2.0
⑥	ラッチハンドル	ABS	-
⑦	側板	鉄	0.8
⑧	背面板	鉄	0.8
⑨	スライドラッチ	PP+POM	-
⑩	ブラインドシート(背面・底面)	PE+PET	-



機種

スタンダードタイプ・EIA 規格 FV-E

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)		
◎	FV50-605E	600	500	500	9U	18	66,000
◎	FV50-606E		600		12U	21	71,000
◎	FV50-607E		700		14U	23	75,500
◎	FV50-608E		800		16U	25	84,000
◎	FV50-609E		900		18U	27	88,500
◎	FV50-610E		1,000		21U	30	95,000
◎	FV60-605E		500	600	9U	20	67,500
◎	FV60-606E		600		12U	22	72,500
◎	FV60-607E		700		14U	25	77,000
◎	FV60-608E		800		16U	27	85,500
◎	FV60-609E		900		18U	30	90,000
◎	FV60-610E		1,000		21U	32	96,500
◎	FV70-605E		500	700	9U	22	72,500
◎	FV70-606E		600		12U	24	75,500
◎	FV70-607E		700		14U	27	80,000
◎	FV70-608E		800		16U	29	88,500
◎	FV70-609E		900		18U	32	93,500
◎	FV70-610E		1,000		21U	34	102,000

U=44.45



FV60-606E

スタンダードタイプ・JIS 規格 FV-J

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	JIS(タテ)		
③	FV50-605J	600	500	500	9H	18	66,000
③	FV50-606J		600		11H	21	71,000
③	FV50-607J		700		13H	23	75,500
③	FV50-608J		800		15H	25	84,000
③	FV50-609J		900		17H	27	88,500
③	FV50-610J		1,000		19H	30	95,000
③	FV60-605J		500	600	9H	20	67,500
③	FV60-606J		600		11H	22	72,500
③	FV60-607J		700		13H	25	77,000
③	FV60-608J		800		15H	27	85,500
③	FV60-609J		900		17H	30	90,000
③	FV60-610J		1,000		19H	32	96,500



FV60-606J

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)

H=50

本文の価格には消費税は含まれていません。

ドアなしタイプ・EIA 規格 FVN-E

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)		
③	FVN50-605E	600	500	500	9U	17	53,000
③	FVN50-606E		600		12U	19	54,500
③	FVN50-607E		700		14U	21	59,000
③	FVN50-608E		800		16U	23	64,500
③	FVN50-609E		900		18U	26	69,000
③	FVN50-610E		1,000		21U	27	74,000
③	FVN60-605E		500	600	9U	19	54,500
③	FVN60-606E		600		12U	21	56,000
③	FVN60-607E		700		14U	23	61,500
③	FVN60-608E		800		16U	26	66,000
③	FVN60-609E		900		18U	28	71,000
③	FVN60-610E		1,000		21U	30	75,500
③	FVN70-605E	700	500	700	9U	21	57,500
③	FVN70-606E		600		12U	23	59,000
③	FVN70-607E		700		14U	25	64,500
③	FVN70-608E		800		16U	28	69,000
③	FVN70-609E		900		18U	30	74,000
③	FVN70-610E		1,000		21U	32	78,500

U=44.45



FVN60-606E

ドアなしタイプ・JIS 規格 FVN-J

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	JIS(タテ)		
③	FVN50-605J	600	500	500	9H	17	53,000
③	FVN50-606J		600		11H	19	54,500
③	FVN50-607J		700		13H	21	59,000
③	FVN50-608J		800		15H	23	64,500
③	FVN50-609J		900		17H	25	69,000
③	FVN50-610J		1,000		19H	27	74,000
③	FVN60-605J	600	500	600	9H	19	54,500
③	FVN60-606J		600		11H	21	56,000
③	FVN60-607J		700		13H	23	61,500
③	FVN60-608J		800		15H	25	66,000
③	FVN60-609J		900		17H	28	71,000
③	FVN60-610J		1,000		19H	30	75,500

H=50



FVN60-606J

壁掛けタイプ・EIA 規格 FVW-E

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)		
◎	FVW50-605E	600	500	500	9U	20	69,500
◎	FVW50-606E		600		12U	22	75,000
◎	FVW50-607E		700		14U	25	79,500
◎	FVW60-605E	600	500	600	9U	21	72,000
◎	FVW60-606E		600		12U	24	76,500
◎	FVW60-607E		700		14U	27	81,000



FVW50-606E

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)

U=44.45

本文の価格には消費税は含まれていません。

サーバ収納タイプ・EIA 規格 FVS-E

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)		
◎	FVS 90-606E	600	600	900	12U	29	94,500
③	FVS 90-607E		700		14U	32	101,000
③	FVS 90-608E		800		16U	35	107,000
◎	FVS100-606E		600	1,000	12U	30	99,000
③	FVS100-607E		700		14U	33	105,000
③	FVS100-608E		800		16U	36	111,000

U=44. 45



FVS100-606E

サーバ収納防音タイプ・EIA 規格 FVSM-E

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)		
◎	FVSM 90-606E	600	669	1,000	12U	46	183,000
◎	FVSM100-606E			1,100	12U	47	192,000

U=44. 45



FVSM100-606E

経済型スタンダードタイプ・EIA 規格 FVK-E

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)		
◎	FVK40-5304E	530	400	400	7U	10	38,000
◎	FVK40-5305E		500		9U	11	41,000
◎	FVK40-5306E		600		12U	13	44,000
◎	FVK40-5307E		700		14U	14	47,000
◎	FVK40-5308E		800		16U	16	50,000
◎	FVK40-5309E		900		18U	17	53,000
◎	FVK40-5310E		1,000		21U	18	56,000
◎	FVK50-5305E		500	500	9U	13	45,000
◎	FVK50-5306E		600		12U	14	48,000
◎	FVK60-5305E	530	500	600	9U	14	50,000
◎	FVK60-5306E		600		12U	16	53,000

U=44. 45



FVK50-5306E

経済型スタンダードタイプ・JIS 規格 FVK-J

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	JIS(タテ)		
③	FVK40-5302J	530	200	400	3H	7	33,500
③	FVK40-5303J		300		5H	9	36,000
③	FVK40-5304J		400		7H	10	38,000
③	FVK40-5305J		500		9H	11	41,000
③	FVK40-5306J		600		11H	13	44,000
③	FVK40-5307J		700		13H	14	47,000
③	FVK40-5308J		800		15H	16	50,000
③	FVK40-5309J		900		17H	17	53,000
③	FVK40-5310J		1,000		19H	18	56,000

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)

H=50



FVK50-5306J

本文の価格には消費税は含まれていません。

経済型ドアなしタイプ・EIA 規格 FVKN-E

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)		
◎	FVKN40-5304E	530	400	400	7U	9	26,000
◎	FVKN40-5305E		500		9U	10	27,000
◎	FVKN40-5306E		600		12U	11	27,500
◎	FVKN40-5307E		700		14U	12	29,000
◎	FVKN40-5308E		800		16U	13	30,500
◎	FVKN40-5309E		900		18U	14	33,000
◎	FVKN40-5310E		1,000		21U	15	36,000
◎	FVKN50-5305E		500	500	9U	11	30,000
◎	FVKN50-5306E		600		12U	12	33,000
◎	FVKN60-5305E		500	600	9U	13	35,000
◎	FVKN60-5306E		600		12U	14	38,000

U=44.45



FVKN50-5306E

経済型ドアなしタイプ・JIS 規格 FVKN-J

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	JIS(タテ)		
③	FVKN40-5302J	530	200	400	3H	7	23,000
③	FVKN40-5303J		300		5H	8	24,000
③	FVKN40-5304J		400		7H	9	26,000
③	FVKN40-5305J		500		9H	10	27,000
③	FVKN40-5306J		600		11H	11	27,500
③	FVKN40-5307J		700		13H	12	29,000
③	FVKN40-5308J		800		15H	13	30,500
③	FVKN40-5309J		900		17H	14	33,000
③	FVKN40-5310J		1,000		19H	15	36,000

H=50



FVKN50-5306J

デスクタイプ・EIA 規格 FVKD-E

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)		
◎	FVKD70-607E	598	699	698	12U	23	97,500

U=44.5



FVKD70-607E

デスクタイプ・JIS 規格 FVKD-J

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	JIS(タテ)		
③	FVKD70-607J	598	699	698	11H	23	97,500

H=50

ドアなしデスクタイプ・EIA 規格 FVKDN-E

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)		
③	FVKDN70-607E	598	699	698	12U	21	82,500

U=44.5



FVKDN70-607E

ドアなしデスクタイプ・JIS 規格 FVKDN-J

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	JIS(タテ)		
③	FVKDN70-607J	598	699	698	11H	21	82,500

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)

H=50

本文の価格には消費税は含まれていません。

台板タイプ FVK-T

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVK50-5305T	530	500	500	—	14	48,000
③	FVK50-5306T		600			15	51,000
③	FVK60-5305T		500	600		16	54,000
③	FVK60-5306T		600			17	57,000



FVK60-5306T

オープン台板タイプ FVKP-T

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVKP50-5305T	530	500	500	—	11	30,000
③	FVKP50-5306T		600			11	31,500
③	FVKP60-5305T		500	600		12	36,000
③	FVKP60-5306T		600			13	37,500



FVKP60-5306T

HUB 収納タイプ FVH-E

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
◎	FVH60-206E	200	600	600	3U	13	48,000
◎	FVH60-306E	300			5U	14	52,500
◎	FVH60-4506E	450			7U	17	55,500

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)

U=44.45



FVH60-206E


本文の価格には消費税は含まれていません。

■組替仕様

●天井板組替仕様 天井板換気扇付タイプ

適用機種	FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
	FVKN	FVKD	FVKDN	FVH	FVK-T	FVKP-T

納期区分	品名記号	摘要	適用機種	標準価格 円
③	-TF1	□92 換気扇 1 コ付 シャッター式配線孔 1 コ付	H=400mm 以上	14,000
③	-TF2	□92 換気扇 2 コ付		20,500



天井板配線孔付タイプ

適用機種	FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
	FVKN	FVKD	FVKDN	FVH	FVK-T	FVKP-T

納期区分	品名記号	摘要	適用機種	標準価格 円
③	-TE	シャッター式配線孔 2 コ付	H=400mm 以上	4,500



●ドア組替仕様 ドアスチールタイプ

適用機種	FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
	FVKN	FVKD	FVKDN	FVH	FVK-T	FVKP-T


納期区分	品名記号	適用機種	標準価格 円
③	-F	-	-1,350



ドア換気口タイプ

適用機種	FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
	FVKN	FVKD	FVKDN	FVH	FVK-T	FVKP-T

納期区分	品名記号	適用機種	標準価格 円
③	-DP	FVH を除く、H=400mm 以上	7,500
		FVH	5,250



●側板組替仕様 側板全面換気口タイプ

適用機種	FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
	FVKN	FVKD	FVKDN	FVH	FVK-T	FVKP-T

納期区分	品名記号	摘要	適用機種	標準価格 円
③	-SA	両側板 2 枚分	FVH を除く	5,700
		左側板 1 枚分	FVH	3,000



側板鍵付タイプ

適用機種	FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
	FVKN	FVKD	FVKDN	FVH	FVK-T	FVKP-T


納期区分	品名記号	摘要	適用機種	標準価格 円
③	-SK	両側板 2 枚分	FVH を除く	10,000
		左側板 1 枚分	FVH	6,000



●背面板組替仕様 背面板全面換気口タイプ

適用機種	FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
	FVKN	FVKD	FVKDN	FVH	FVK-T	FVKP-T

納期区分	品名記号	適用機種	標準価格 円
③	-RP	H=400mm 以上	4,500



③標準品（納期別）

本文の価格には消費税は含まれていません。

適用機種

FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
FVKN	FVKD	FVKDN	FVH	FVK-T	FVKP-T

背面板換気扇付タイプ(低騒音)

納期区分	品名記号	摘要	適用機種	標準価格 円
③	-RF1L	換気扇・低騒音タイプ 1 コ付	H=300mm 以上	11,500
③	-RF2L	換気扇・低騒音タイプ 2 コ付	FVH-2 を除く、H=300mm 以上	18,000
③	-RF3L	換気扇・低騒音タイプ 3 コ付	FVH-2、-3 を除く、H=300mm 以上	24,000




適用機種

FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
FVKN	FVKD	FVKDN	FVH	FVK-T	FVKP-T

背面板鍵付タイプ

納期区分	品名記号	適用機種	標準価格 円
③	-RK	-	7,500




適用機種

FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
FVKN	FVKD	FVKDN	FVH	FVK-T	FVKP-T

背面ドアスチールタイプ(配線孔付)

納期区分	品名記号	適用機種	標準価格 円
③	-RDC	-	6,450

●基台組替仕様
ベース付タイプ(H=50mm)

適用機種

FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
FVKN	FVKD	FVKDN	FVH	FVK-T	FVKP-T


納期区分	品名記号	適用機種	標準価格 円
③	-B	D=700mm 以下	12,500
		D=900mm 以上	14,000

●マウントアングル組替仕様
前後マウントアングルタイプ

適用機種

FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
FVKN	FVKD	FVKDN	FVH	FVK-T	FVKP-T

納期区分	品名記号	適用機種	標準価格 円
③	-2E	EIA 規格	1,800



■オプション●簡易台板セット[FVK(P)-T タイプ用]

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			材質	製品質量 kg	標準価格 円
		W(コ)	H(タ)	D(フサ)			
◎	RD154-44VT	486.5	20	441	簡易台板:鉄 t0.8mm 取付金具:SUS t1.2mm	1.9	7,200
◎	RD154-54VT			541		2.2	8,000



●転倒防止金具[FVH 用]

納期区分	品名記号	セット 内容	外形寸法 mm			材質	製品質量 kg	標準価格 円
			W(コ)	H(タ)	D(フサ)			
◎	RD743-1VH	4 コ入	128	25	80	鉄 t2.3mm	1	6,400

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)



転倒防止金具



本文の価格には消費税は含まれていません。

●マウントレール[FVK 用] EIA 規格

納期 区分	品名記号	セット 内容	外形寸法 mm	製品質量 kg	適用機種	標準価格 円
			H(ﾀ)			
◎	RD66-40EV	4 本入	390	1.4	FVK(N)-04E	6,250
◎	RD66-50EV		490	1.7	FVK(N)-05E	7,050
◎	RD66-60EV		590	2.0	FVK(N)-06E、FVKD(N)-E	8,000
◎	RD66-70EV		690	2.4	FVK(N)-07E	8,650
◎	RD66-80EV		790	2.7	FVK(N)-08E	9,600
◎	RD66-90EV		890	3.1	FVK(N)-09E	10,500
◎	RD66-100EV		990	3.4	FVK(N)-10E	11,500



●マウントレール[FVK 用] JIS 規格

納期 区分	品名記号	セット 内容	外形寸法 mm	製品質量 kg	適用機種	標準価格 円
			H(ﾀ)			
③	RD66-20JV	4 本入	190	0.7	FVK(N)-02J	5,450
③	RD66-30JV		290	1.0	FVK(N)-03J	5,900
③	RD66-40JV		390	1.4	FVK(N)-04J	6,250
③	RD66-50JV		490	1.7	FVK(N)-05J	7,050
③	RD66-60JV		590	2.0	FVK(N)-06J、FVKD(N)-J	8,000
③	RD66-70JV		690	2.4	FVK(N)-07J	8,650
③	RD66-80JV		790	2.7	FVK(N)-08J	9,600
③	RD66-90JV		890	3.1	FVK(N)-09J	10,500
③	RD66-100JV		990	3.4	FVK(N)-10J	11,500

●コンセンバー・OA タップ

納期 区分	品名記号	外形寸法 mm			製品質量 kg	定格電圧 定格電流	コンセント 口数	コード仕様	標準価格 円
		W(ｺ)	H(ﾀ)	D(ﾌｶ)					
◎	RD81-8A	44	442.5	25.5	0.8	AC125V 15A	8	プラグ付コード VCTF3m	8,950

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)



発売時期

2018年5月上旬発売予定

生産終了品

従来製品は、モデルチェンジに伴い、2018年4月末に生産終了とさせていただきますのでご了承ください。生産終了後、2018年10月末まで個別受注品にて対応いたします。

従来製品

製品名		機種
FL シリーズ	スタンダードタイプ	FL
	ドアなしタイプ	FLN
	壁掛けタイプ	FLW
	サーバ収納タイプ	FLS
	サーバ収納防音タイプ	FLM

製品名		機種
FK シリーズ	スタンダードタイプ	FK
	ドアなしタイプ	FKN
	デスクタイプ	FKD
	ドアなしデスクタイプ	FKDN
	台板タイプ	FKP
THC	フロアタイプ・棚板付	THC-T
	フロアタイプ	THC
	フロアタイプ・ファン付	THC-DF
	フロアタイプ・ファン付(棚板付)	THC-T-DF

本文の価格には消費税は含まれていません。

新旧比較

小型ラック・FL シリーズ

従来製品					
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数
		ヨコ	タテ	フカサ	
FL	スタンダードタイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色 (EIA) ライトベージュ色 (JIS)	600	500 ～ 1,000	500 ～ 700	EIA 18 機種 JIS 12 機種
FLN	ドアなしタイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色 (EIA) ライトベージュ色 (JIS)	600	500 ～ 1,000	500 ～ 700	EIA 18 機種 JIS 12 機種
FLW	壁掛けタイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	500 ～ 700	500 600	EIA 6 機種
FLS	サーバ収納タイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	600	900	EIA 1 機種
FLM	サーバ収納防音タイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	669	1,000	EIA 1 機種

小型ラック・FV シリーズ

モデルチェンジ品					
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数
		ヨコ	タテ	フカサ	
FV	スタンダードタイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	500 ～ 1,000	500 ～ 700	EIA 18 機種 JIS 12 機種
FVN	ドアなしタイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	500 ～ 1,000	500 ～ 700	EIA 18 機種 JIS 12 機種
FVW	壁掛けタイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	500 ～ 700	500 600	EIA 6 機種
FVS	サーバ収納タイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	600 ～ 800	900 1,000	EIA 6 機種
FVSM	サーバ収納防音タイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	669	1,000 1,100	EIA 2 機種

小型ラック・経済型・FK シリーズ

従来製品					
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数
		ヨコ	タテ	フカサ	
FK	スタンダードタイプ  〈デザイン塗装〉 パールホワイト色	530	200 ～ 1,000	428 528	EIA 9 機種 JIS 9 機種
FKN	ドアなしタイプ  〈デザイン塗装〉 パールホワイト色	530	200 ～ 1,000	400 500	EIA 9 機種 JIS 9 機種
FKD	デスクタイプ  〈デザイン塗装〉 パールホワイト色	600	699	700	EIA 1 機種 JIS 1 機種
FKDN	ドアなしデスクタイプ  〈デザイン塗装〉 パールホワイト色	600	699	700	EIA 1 機種 JIS 1 機種
FKP	台板タイプ  〈デザイン塗装〉 パールホワイト色	530	500 600	500	2

小型ラック・経済型・FVK シリーズ

モデルチェンジ品					
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数
		ヨコ	タテ	フカサ	
FVK	スタンダードタイプ  〈デザイン塗装〉 パールホワイト色	530	200 ～ 1,000	400 ～ 600	EIA 11 機種 JIS 9 機種
FVKN	ドアなしタイプ  〈デザイン塗装〉 パールホワイト色	530	200 ～ 1,000	400 ～ 600	EIA 11 機種 JIS 9 機種
FVKD	デスクタイプ  〈デザイン塗装〉 パールホワイト色	598	699	698	EIA 1 機種 JIS 1 機種
FVKDN	ドアなしデスクタイプ  〈デザイン塗装〉 パールホワイト色	598	699	698	EIA 1 機種 JIS 1 機種
FVK-T	台板タイプ  〈デザイン塗装〉 パールホワイト色	530	500 600	500 600	4
FVKP-T	オープン台板タイプ  〈デザイン塗装〉 パールホワイト色	530	500 600	500 600	4

HUB 収納キャビネット・THC タイプ

従来製品					
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数
		ヨコ	タテ	フカサ	
THC -T	フロアータイプ ・棚板付  <フラット塗装> N ホワイトグレー色	450	600	650	1
THC-T -DF	フロアータイプ ・ファン付 (棚板付)  <フラット塗装> N ホワイトグレー色	450	600	650	1

小型ラック・経済型・FVK シリーズ

モデルチェンジ品					
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数
		ヨコ	タテ	フカサ	
FVK	経済型スタンダードタイプ +棚板 (オプション)  +  <デザイン塗装> パールホワイト色	530	500 600	500 600	4
FVK -RF1L (組替仕様)	経済型スタンダードタイプ +背面板換気扇付 (組替仕様) +棚板 (オプション)  +  <デザイン塗装> パールホワイト色	530	500 600	500 600	4

HUB 収納キャビネット・THC タイプ

従来製品					
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数
		ヨコ	タテ	フカサ	
THC	フロアータイプ  <フラット塗装> N ホワイトグレー色	200 300 450	600	650	EIA 3 機種
THC -DF	フロアータイプ ・ファン付  <フラット塗装> N ホワイトグレー色	200 300 450	600	650	EIA 3 機種

小型ラック・HUB 収納・FVH シリーズ

モデルチェンジ製品					
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数
		ヨコ	タテ	フカサ	
FVH	HUB 収納タイプ  <デザイン塗装> パールホワイト色	200 300 450	600	600	EIA 3 機種
FVH -RF1L (組替仕様)	HUB 収納タイプ +背面板換気扇付 (組替仕様)  <デザイン塗装> パールホワイト色	200 300 450	600	600	EIA 3 機種

主な変更内容

FL・FK・THC




FV シリーズ全機種 (FV・FVK・FVH)

- デザインが共通化されました。
- 塗装がペールホワイト色、デザイン塗装に統一されました。




- ラッチハンドルを採用し、ドアの開閉操作が容易になりました。



【ラッチハンドル】

- 側板、背面板は、スライドラッチを採用し、着脱がさらに容易になりました。



【スライドラッチ】

- ドアがピボットヒンジ仕様に統一され、ワンタッチで着脱が可能になりました。左開きへの組替えも容易になりました。（ドア開角度 180°）



【ピボットヒンジ】

- 配線孔のブラインドシートがプレカット付に変更。



【背面配線孔】

FL



FV

- 天井面にシャッター式配線孔を標準装備
天井面から入線が可能。（FVW は除く）



【シャッター式配線孔】

- 底面の配線孔面積が 40% 拡大。



【底面配線孔】

- サーバ収納タイプ、サーバ収納防音タイプに付属していた OA タップ (RD81-6A) は、オプション対応になりました。オプション・コンセントバー (RD81-□) を別途ご用意ください。



RD-81-6A

FK

FVK

■ドア付タイプとドアなしタイプのフカサが同寸法となりました。

■フカサ600mm タイプが追加されました。



機種	外形寸法 フカサmm
FK	428、528
FKN	400、500



機種	外形寸法 フカサmm
FVK	400、500、600
FVKN	

■台板タイプの台板がねじ止め式からねじレスの簡易台板に変更になりました。



THC

FVH

■フカサ寸法が650mm から600mm に変更されました。

■パネル取付スペース(U 数)が拡大しました。



品名記号	外形寸法 フカサ mm	パネル取付 スペース
THC65-26	650	2U
THC65-36		4U
THC65-456		6U



品名記号	外形寸法 フカサ mm	パネル取付 スペース
FVH60-206	600	3U
FVH60-306		5U
FVH60-4506		7U

■背面はドアから背面板に変更しました。スライドラッチにより着脱が容易です。

■側板の取外しは、従来の内側からの取外しからスライドラッチの採用により、外側からの取外しが可能となりました。

・背面ドアをご希望の場合は、組替仕様・背面ドアスチールタイプ(配線孔付)をご利用ください。

・セキュリティを確保する場合は、組替仕様・側板鍵付タイプ【-SK】、背面板鍵付タイプ【-RK】をご利用ください。



■標準装備のケーブルクランプを廃止し、結束用の角穴を追加しました。

オプションの結束テープ【RD852-51】やケーブルホルダー【RD87-1RK、2RK】をご利用ください。

※ケーブルホルダー【RD87-1RK、2RK】は、FVH60-206 には取付けできません。

■標準装備の木製基板はオプション対応となりました。

オプションの木製基板【THX-MB□】をご利用ください。

