i+hub v2 スペック表

	本体型番	IK3-65AA	IK3-86AA
	サイズ	65インチ	86インチ
システム	CPU	8Core	
	メモリー	8GB	
	ストレージ	128GB	
	Wi-Fi/Bluetooth/NFC	Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz) / Bluetooth® / NFC有	
ディスプレイ	バックライトタイプ	D-LED	
	解像度	3,840 × 2,160	
	色域	72% NTSC	
	視野角	178°	
	リフレッシュレート	60Hz	
	マルチタッチ	40点	
	アンチグレア	○	
	輝度自動調整	○	
カメラ	画素数	約4,800万画素	
スピーカー	出力	60W	
	内蔵数	3 (2.1chスピーカー)	
マイク	集音距離	10m	
	内蔵数	8	
インターフェース	前面	HDMI IN × 1　USB Type-A 3.0 × 2　USB Type-C × 1 (65W充電対応)	
	側面	USB Type-C x 1　RJ45 network port x 2　USB Type-A 2.0 x 1 USB Type-A 3.0 x 3　HDMI IN x 1　HDMI OUT x 1	
電源	使用電源	100V ～ 240V、 50/60Hz	
	消費電力	350W	480W
サイズ (W×D×H)	本体サイズ (mm)	924.7 × 1,484.5 × 90.0	1,188.9 × 1,953.0 × 90.0
	梱包サイズ (mm)	1,030 × 1,620 × 210	1,291 × 2,090 × 215
重量	本体重量 (Kg)	37	60
	梱包重量 (Kg)	46	73.5
使用環境	温度	0℃ ～ 40℃	
	湿度	10% ～ 95% (結露なきこと)	
	高度	5,000m以下	
製品保証		標準保証1年	
主な付属品		BYOMワイヤレスドングル × 2　リモコン × 1　ペン × 2　電源ケーブル × 1	

※Bluetoothは一部スピーカーフォンのみ接続確認しております。BYOM機能でBlutooth接続したスピーカーフォンは利用できません。
Bluetoothマウス、キーボードなどその他のBluetooth製品は接続できません。

Windows PC モジュール (OPS)	CPU	Intel Core i5-12400
	メモリー	16GB DDR4
	ハードディスク	256GB SSD
	OS	Windows 11 Pro

その他オプション	・スタンド　・追加ドングル ・壁掛け金具　・延長保証3年、延長保証5年

お問い合わせ

株式会社イグアス
i+hubサポートセンター
ihub@i-guazu.co.jp
https://www.i-guazu.co.jp/lp/ihub

・本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は、
各社の商標または登録商標です。
・本資料の内容は予告なく変更される場合があります。
・本資料の内容は2026年9月時点のものです。

発行：2026年9月

インタラクティブホワイトボード

アイハブ

i+hub



会議をスマートに楽しく

－ AIでもっと便利に －

会議に必要な機能を、これ1台に集約

カメラ・マイク・スピーカー・ホワイトボード・議事録作成までまとめて提供

面倒な配線なし、ワンタッチで会議スタート!

オンラインも　対面も　会議のカタチを変えます

i+hubが選ばれる
3つの理由

1 オールインワン、シンプルで簡単な操作



大型タッチパネル、カメラ・マイク・スピーカーを本体にすべて内蔵した「i+hub」は、会議に必要な機器が一体化されたオールインワンモデル。複雑な配線や面倒な設定は一切不要で、電源を入れてドングルを挿すだけですぐに会議スタート。
シンプルな機能と操作性で、誰でも迷わず扱えるのが特長です。会議開始前の準備の時間や手間を大幅に削減し、雑多な会議スペースもシンプルに美しく。
「i+hub」は、スムーズでスマートな会議運営を実現します。

2 1度使うと元には戻れない、会議の生産性を飛躍的に向上



「i+hub」は、会議の生産性を飛躍的に高めるインタラクティブホワイトボードです。
タッチパネルに書かれた手書きの内容は画像として保存・共有でき、その後の議事録作成もスムーズ。
事前の資料印刷・配布や参加者のPC接続切替の手間も不要。
参加者全員が同じ画面を見ながら議論に集中できるため、会議の質が飛躍的に向上します。
実際のユーザーからは「一度使うと元には戻れない」との声も多数。会議の常識を変える一台です。

3 優れたコストパフォーマンス



世界最高峰のBOE社製マルチタッチディスプレイを採用し、圧倒的な書き心地、高い操作性を実現。約4800万画素の高画質カメラ、高性能8マイク、大出力スピーカーによる2.1chサウンドなど、ハイグレードな機能を搭載しながら、コストは抑えた高コスパモデル。
品質も価格も妥協しない、次世代の会議ツールです。

便利な機能



プレゼンテーション

ワイヤレスドングルを使用することで、ケーブルを使わずにPCの画面をi+hubへワンタッチで投影できます。
プレゼンテーション中の操作（ページ送り、レーザーポインターの使用や音量の調整）も、すべてリモコン1つで完結。
投影中の資料に注釈を書き込みながら説明することも可能で、よりスマートで洗練されたプレゼンテーションを実現します。



ホワイトボード

アイコンをタッチするだけで、素早く起動。
紙のような滑らかな書き心地に加え、AIによるテキストや図形の自動補正機能により、美しく見やすい板書を実現します。
投影資料への直接書き込みや、2人同時の書き込みにも対応。
板書データはQRコードを使ってその場で素早く共有できるため、無駄のないスムーズな会議運営が可能となります。



WEB会議

ワイヤレスドングルを使えば、i+hubに搭載されたカメラ・マイク・スピーカーにPCからワイヤレスで接続可能。
会議室全体を映す高画質カメラと、最大10mの音声を拾える高性能マイクで遠隔地でも臨場感のある、高品質なWeb会議を実現します。
Teams、Zoom、Google Meetなど、
普段お使いのWeb会議アプリをそのまま利用できて便利です。

究極のセキュリティ それはネットワークに繋がないこと



WEB会議への接続はワイヤレスドングルを使用して自分のPCから安全に接続。
カメラ、マイク、スピーカーは高性能なi+hubのデバイスを利用します。
また、ホワイトボード機能で「描いた内容（ファイル）」をi+hub本体に保存できない設定、PCやスマホなどから、それらの情報を読み取るためのQRコードを表示させない設定ができ、外部への情報流出に対してセキュリティ面でも安心できる設計になっています。

製品仕様



ワイヤレスドングル

i+hubへの投影はワンタッチ。
ドングルをPCに接続してボタンを押すだけで
モニター、マイク、カメラ、スピーカーに簡単に接続します。




専用リモコン

ポインター操作、ページ送りなど、
会議運営に必要な操作はリモコン1台で行えます。



4800万画素高画質カメラ

水平画角122°の4800万画素高画質カメラを搭載。
会議室全体を映し出し、会議の雰囲気が伝わりやすくなります。



集音に優れたマイク

i+hubの画面上部に8つの高性能マイクを搭載。
最大10mまでの声を拾うため、人とマイクの距離を感じさせません。





WindowsPCモジュール（オプション）

普段からPCで利用している
Windowアプリケーションをi+hub上で
そのままお使いいただけます。



ダイレクトLED 4K液晶タッチディスプレイ

世界最高峰のBOEマルチタッチディスプレイを採用。
25msの低遅延で瞬時に反応し、ノートのような滑らかな書き心地を実現します。
目に優しい4Kソフトライトスクリーン光学式ブルーライトフィルター付き。



大容量スピーカー

内蔵3基の大容量スピーカーが、臨場感あふれる2.1chサウンドを実現、
大会議室でもはっきりとした音声で聞こえます。

主な機能




手のひら消しゴム

切り替えを行わず、間違えた文字はそのまま
手のひらを動かすだけで、すぐに消すことができます。



自動テキスト変換

手書きの文字を自動でデジタル文字に変換。
間違った文字は正しい文字に自動補正を行います。



簡易手書き計算機能

ホワイトボード上に手書きで数式を書き、
計算アイコンを押すと自動で計算をしてくれます。



図形やテンプレートの追加

ホワイトボードに各種「図形」やタスクの洗い出しなどに
使われる「マインドマップ」、SWOT分析やPDCAの
ためのテンプレートが追加されました。



注釈機能

投影資料をホワイトボードに張り付けることで、
重要なポイントを直接書き込みながら
伝えることができます。



2人同時書き込み

マルチタッチディスプレイを採用し、2人同時の書き込
みでも滑らかな書き心地（25msの低遅延）を維持。
ディスカッションや研修での活用に最適です。



写真や付箋の挿入

スマホやタブレットからQRをスキャンして
写真や付箋をホワイトボード上に送ることができます。
※i+hubと同じLAN上に接続する必要があります。



掲示板機能

PNGやJPEGなどの画像ファイルをZIPにして
登録すると、使用していない間サイネージのように
画像ファイルが表示されます。
※画像の表示時間などは固定となります。



グループインタラクション

同じLAN上に接続した複数のi+hub同士で
画面の配信が可能です。配信中にホワイトボードを使うと
i+hub同士で描き込みができます。
※同時書込みはできません。



スマートフォンの投影

スマホやタブレットの画面を投影できます。
撮影した写真や動画を大画面で見ることができます。
※i+hubと同じLAN上に接続する必要があります。
スマホに専用SWのインストールが必要です。



NFCタグで画面ロック解除

起動時やスリープ復帰時に認証コードによる
ロックを設定できますが、NFC（近距離無線通信）を
利用することでより簡単に解除が可能です。



AI議事録作成

i+hub×AIツールで会議効率が各段にアップ！ 全自動AI議事録作成ツール「YOMEL」

YOMEL by PKSHA

i-hubからワンタッチで録音・文字起こし・要約を開始。会議後すぐに、完成度約90%の議事録を自動作成。
議事録作成工数を大幅に削減し、業務効率化を実現します。



- 社内会議や商談内容をリアルタイムに文字起こし、議事録作成。
- 多言語に対応。発言内容はそのまま画面上に表示されるため、言語による認識のズレを防止。

※利用開始から1ヶ月間の無料お試しキャンペーンを実施中です。
以降は月額の利用料が発生します。

※別途WindowsPCモジュール(OPS)とスピーカーフォンの使用を推奨いたします。

アイスブレイク

会議の冒頭や休憩時に活用できるアイスブレイクゲームを標準搭載。
アイスブレイクとは会議や研修の前に簡単なゲームや雑談を行い、参加者同士の緊張をほぐし、発言しやすい雰囲気を作ること。
6つのミニゲームで、参加者の緊張をほぐし、会話のきっかけづくりやチームの一体感向上に役立ちます。

短時間でプレイできる 6つのゲームで構成された i+hub アイスブレイク



順番カウント
1～25まで書かれた数字を順番にタッチ



ぴったりウォッチ
10秒ピッタリでストップ



仲間はずれカード
1つだけ出てくるペアにならないカードをタッチ



マチガイながして
上下のイラストとのマチガイをタッチ



二人で協力 **OKスタンプ**
「書類を送る役」と「ハンコを押す役」にわかれ、OK書類にハンコを押して承認しよう



二人で協力 **メールキャッチ**
上から降ってくるメールをたくさん集めよう

導入事例

配線ストレスなし、会議準備時間が半分に



東芝情報システム株式会社
［業種］ITシステム開発

i+hubを選んだ理由
キックオフ等の全社イベントでは最大100名収容の会場を利用しています。
従来はプロジェクターとスクリーンを使用してたのですが、その際、床下配線やプロジェクターの焦点合わせなど、会議準備に1時間ほどかかっていました。
会議準備負荷解消のため、PCから無線で接続でき、尚且つ複数モニターに資料を共有できる仕組みを探していたところ、i+hubの実機デモで課題が解消できることを確認。
i+hubを4台導入した後は、設営時間が半分以下に短縮され、配線不要で安全かつスマートな会場運営が実現できました。

主な活用方法
各会議室に全18台のi+hubを導入。投影モニター用途以外にもグループディスカッションではホワイトボード代わりに、オンライン会議ではカメラ・マイク・スピーカー一体型端末として活用するなど、DX推進にも貢献しています。

紙からデジタルへ、本社と現場間の情報共有を一新



株式会社秀光
［業種］インテリア製造・内装工事

i+hubを選んだ理由
本社リニューアルを機に、紙資料の削減と会議の効率化を推進。実機デモや他社での導入例を参考に、利便性の高いミラーリング対応ディスプレイとしてi+hubを採用。
導入後は、PCやタブレットから無線で大画面に簡単に資料を表示できるようになり、社内での情報共有や打合せがスムーズに。
紙の無駄削減にも貢献できました。

主な活用方法
i+hubを活用し、本社と現場の打合せで写真や図面を大画面に表示して情報共有を効率化。さらに、スマートフォンで撮影した現場写真をその場で投影し、写真を見ながら会話でき、本社・現場のコミュニケーションに役立っています。

朝礼から研修、Web会議まで活用が広がるi+hub



SBS三愛ロジスティクス株式会社
［業種］物流業

i+hubを選んだ理由
支店間をつなぐ会議環境の整備にあたり、Web会議時の機材準備の手間や、ホワイトボードに書いた内容をを資料化する作業負担、現場での情報共有の課題を解決できるツールを求めていました。i+hubは、会議・情報共有・コミュニケーションを一台で効率化できる点に加え、直感的に操作できる使いやすさが魅力でした。また、導入前のデモでクリアな音質や聞き取りやすさを実際に確認できたことから、導入を決定しました。

主な活用方法
2拠点をつなぐWeb会議をはじめ、毎日の朝礼や情報共有、集合研修など幅広い用途で活用しています。倉庫内では大画面とホワイトボード機能を活かし、業務内容や休暇情報を表示・更新することで、円滑な情報共有とコミュニケーションの促進に効果を発揮しています。

※上記3事例は以前のモデルとなります。