Telegärtner
JAPAN LIMITED

スプライスボックス

Easy and Safety

使い勝手を重視した シンプルな光配線構造

スライド式 光スプライスボックス

1U

① 【ラック搭載ブランケット】
前面パネルの前後位置変更が可能
(最大5cm)

② 【引き出しトレイ】
傾斜を保つことができるので、
作業効率に有利

③ 【前面パネル】
前面の光ケーブルプラグを扱いやすいよう、
隙間を開けたデザイン

固定式 光スプライスボックス

2U

1U

④【光ケーブル入線】

水平の背面、対角線、横方向は
もちろん、パネルの垂直方向からも
入線を可能にしたデザイン

⑤【融着トレイ】

ケーブルの設置状態が確認しやすい
半透明のトレイを採用

⑥【光ファイバ収納部】

内部配線用の光ケーブルは、
ショートブーツを指定しなくても
標準の光ケーブルを収納できるよう
スペースを確保

取扱い易さと効率の追求

プレ配線品の提供

作業時間短縮のためのボックス内光ケーブルをすでに配線した、
プレ配線品のご提供も可能です。

設置作業にて。
ボックス内光ケーブル配線作業短縮に有利な製品となります。

① 設置確認 → ② ボックス内光ケーブル配線 → ③ 基幹ケーブル仕込・設置 → ④ 融着

ボックス内配線不要のため時間短縮が可能。
キャップや袋などのごみの削減にも有効。

傾斜を保つことができるので作業や確認の効率に有利

高密度配線でも手で取り扱いしやすいよう間隔をあけたパネルデザイン

設置方法は幅広く対応

光スプライスボックス設置位置の調整

ラックの前後の位置を3段階に
最大5cmオフセット可能

多彩な基幹ケーブル引込方向

パーツの組換えで
引込口を左右に変更

背面／横／斜め方向だけでなく、水平／垂直方向からの
入線にも対応できます。

安心・安全のデザイン

ケーブルを安全にフォーミングできるよう、
６か所マジックテープの取り付けも可能。

光ケーブルはショートブーツを指定しなくても、
プラグの抜き差し動作も含め曲げ半径を確保できます。

融着トレイは、ケーブルの状態が確認しやすい
半透明のトレイを採用。

PCでポートナンバーラベル製作可能。
市販のA4サイズ65面ラベルシールで印刷可能。

6mm幅テプラテープが
貼り付け可能。

内部配線のケーブル種類を伝えられるよう、
標準品に各色のポート番号ラベルを準備。

スライド式 光スプライスボックス 製品構成概要

製品番号構成

SBS - 1U 48 LC 4 NN

① ② ③ ④

① 光ポート数

02 → 2芯
04 → 4芯
⋮
48 → 48芯

② 光コネクタ種類

LC → LCコネクタ
SC → SCコネクタ
SC → SC (APC研磨用)

③ 光融着ファイバ種類

4 → 4芯テープ線
1 → 単芯線

④ プレ配線 ／ 光ファイバ種類

SM → SM
G3 → OM3
G2 → OM2
NN → プリアセンブリ無し

※上記選択によっては、配線対応可能な光ポート数が変わりますので、以降の製品番号にて確認頂きますようお願いします。

固定式　光スプライスボックス　製品構成概要

製品番号構成

SBK	-	1U	96	LC	4	NN
		⑤	①	②	③	④

① 光ポート数

02 → 2芯
04 → 4芯
⋮
96 → 96芯

② 光コネクタ種類

LC → LCコネクタ
SC → SCコネクタ
SC → SC (APC研磨用)

③ 光融着ファイバ種類

4 → 4芯テープ線
1 → 単芯線

④ プレ配線 ／ 光ファイバ種類

SM → SM
G3 → OM3
G2 → OM2
NN → プリアセンブリ無し

⑤ ユニットサイズ

1U → 1Uサイズ
2U → 2Uサイズ

※上記選択によっては、配線対応可能な光ポート数が変わりますので、以降の製品番号にて確認頂きますようお願いします。

製品情報

スライド式 光スプライスボックス (1U)

LCコネクタ接続 スプライスボックス	製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
	SBS-1U04LC4NN	SBS-1U04LC1NN	1U	04	LC(青色)	なし
	SBS-1U08LC4NN	SBS-1U08LC1NN	1U	08	LC(青色)	なし
	SBS-1U12LC4NN	SBS-1U12LC1NN	1U	12	LC(青色)	なし
	SBS-1U16LC4NN	SBS-1U16LC1NN	1U	16	LC(青色)	なし
	SBS-1U24LC4NN	SBS-1U24LC1NN	1U	24	LC(青色)	なし
	SBS-1U32LC4NN	-	1U	32	LC(青色)	なし
	SBS-1U40LC4NN	-	1U	40	LC(青色)	なし
	SBS-1U48LC4NN	-	1U	48	LC(青色)	なし

SCコネクタ接続 スプライスボックス	製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
	SBS-1U04SC4NN	SBS-1U04SC1NN	1U	04	SC(青色)	なし
	SBS-1U08SC4NN	SBS-1U08SC1NN	1U	08	SC(青色)	なし
	SBS-1U12SC4NN	SBS-1U12SC1NN	1U	12	SC(青色)	なし
	SBS-1U16SC4NN	SBS-1U16SC1NN	1U	16	SC(青色)	なし
	SBS-1U24SC4NN	SBS-1U24SC1NN	1U	24	SC(青色)	なし

SC(APC研磨)コネクタ接続 スプライスボックス	製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
	SBS-1U04SA4NN	SBS-1U04SA1NN	1U	04	SC(緑APC)	なし
	SBS-1U08SA4NN	SBS-1U08SA1NN	1U	08	SC(緑APC)	なし
	SBS-1U12SA4NN	SBS-1U12SA1NN	1U	12	SC(緑APC)	なし
	SBS-1U16SA4NN	SBS-1U16SA1NN	1U	16	SC(緑APC)	なし
	SBS-1U24SA4NN	SBS-1U24SA1NN	1U	24	SC(緑APC)	なし

スライド式 光スプライスボックス (1U)　プレ配線

LCコネクタ接続 スプライスボックス	プレ配線品	製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
		SBS-1U04LC4SM	SBS-1U04LC1SM	1U	04	LC(青色)	SM
		SBS-1U08LC4SM	SBS-1U08LC1SM	1U	08	LC(青色)	SM
		SBS-1U12LC4SM	SBS-1U12LC1SM	1U	12	LC(青色)	SM
		SBS-1U16LC4SM	SBS-1U16LC1SM	1U	16	LC(青色)	SM
		SBS-1U24LC4SM	SBS-1U24LC1SM	1U	24	LC(青色)	SM
		SBS-1U32LC4SM	-	1U	32	LC(青色)	SM
		SBS-1U40LC4SM	-	1U	40	LC(青色)	SM
		SBS-1U48LC4SM	-	1U	48	LC(青色)	SM
		SBS-1U04LC4G3	SBS-1U04LC1G3	1U	04	LC(青色)	OM3
		SBS-1U08LC4G3	SBS-1U08LC1G3	1U	08	LC(青色)	OM3
		SBS-1U12LC4G3	SBS-1U12LC1G3	1U	12	LC(青色)	OM3
		SBS-1U16LC4G3	SBS-1U16LC1G3	1U	16	LC(青色)	OM3
		SBS-1U24LC4G3	SBS-1U24LC1G3	1U	24	LC(青色)	OM3
		SBS-1U32LC4G3	-	1U	32	LC(青色)	OM3
		SBS-1U40LC4G3	-	1U	40	LC(青色)	OM3
		SBS-1U48LC4G3	-	1U	48	LC(青色)	OM3
		SBS-1U04LC4G2	SBS-1U04LC1G2	1U	04	LC(青色)	OM2
		SBS-1U08LC4G2	SBS-1U08LC1G2	1U	08	LC(青色)	OM2
		SBS-1U12LC4G2	SBS-1U12LC1G2	1U	12	LC(青色)	OM2
		SBS-1U16LC4G2	SBS-1U16LC1G2	1U	16	LC(青色)	OM2
		SBS-1U24LC4G2	SBS-1U24LC1G2	1U	24	LC(青色)	OM2
		SBS-1U32LC4G2	-	1U	32	LC(青色)	OM2
		SBS-1U40LC4G2	-	1U	40	LC(青色)	OM2
		SBS-1U48LC4G2	-	1U	48	LC(青色)	OM2

SCコネクタ接続 スプライスボックス	プレ配線品	製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
		SBS-1U04SC4SM	SBS-1U04SC1SM	1U	04	SC(青色)	SM
		SBS-1U08SC4SM	SBS-1U08SC1SM	1U	08	SC(青色)	SM
		SBS-1U12SC4SM	SBS-1U12SC1SM	1U	12	SC(青色)	SM
		SBS-1U16SC4SM	SBS-1U16SC1SM	1U	16	SC(青色)	SM
		SBS-1U24SC4SM	SBS-1U24SC1SM	1U	24	SC(青色)	SM
		SBS-1U04SC4G3	SBS-1U04SC1G3	1U	04	SC(青色)	OM3
		SBS-1U08SC4G3	SBS-1U08SC1G3	1U	08	SC(青色)	OM3
		SBS-1U12SC4G3	SBS-1U12SC1G3	1U	12	SC(青色)	OM3
		SBS-1U16SC4G3	SBS-1U16SC1G3	1U	16	SC(青色)	OM3
		SBS-1U24SC4G3	SBS-1U24SC1G3	1U	24	SC(青色)	OM3
		SBS-1U04SC4G2	SBS-1U04SC1G2	1U	04	SC(青色)	OM2
		SBS-1U08SC4G2	SBS-1U08SC1G2	1U	08	SC(青色)	OM2
		SBS-1U12SC4G2	SBS-1U12SC1G2	1U	12	SC(青色)	OM2
		SBS-1U16SC4G2	SBS-1U16SC1G2	1U	16	SC(青色)	OM2
		SBS-1U24SC4G2	SBS-1U24SC1G2	1U	24	SC(青色)	OM2

SC(APC研磨)コネクタ接続 スプライスボックス	プレ配線品	製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
		SBS-1U04SA4SM	SBS-1U04SA1SM	1U	04	SC(緑APC)	SM
		SBS-1U08SA4SM	SBS-1U08SA1SM	1U	08	SC(緑APC)	SM
		SBS-1U12SA4SM	SBS-1U12SA1SM	1U	12	SC(緑APC)	SM
		SBS-1U16SA4SM	SBS-1U16SA1SM	1U	16	SC(緑APC)	SM
		SBS-1U24SA4SM	SBS-1U24SA1SM	1U	24	SC(緑APC)	SM

固定式 光スプライスボックス (1U)

LCコネクタ接続 スプライスボックス	製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
	SBK-1U04LC4NN	SBK-1U04LC1NN	1U	04	LC(青色)	なし
	SBK-1U08LC4NN	SBK-1U08LC1NN	1U	08	LC(青色)	なし
	SBK-1U12LC4NN	SBK-1U12LC1NN	1U	12	LC(青色)	なし
	SBK-1U16LC4NN	SBK-1U16LC1NN	1U	16	LC(青色)	なし
	SBK-1U24LC4NN	SBK-1U24LC1NN	1U	24	LC(青色)	なし
	SBK-1U32LC4NN	-	1U	32	LC(青色)	なし
	SBK-1U40LC4NN	-	1U	40	LC(青色)	なし
	SBK-1U48LC4NN	-	1U	48	LC(青色)	なし

SCコネクタ接続 スプライスボックス	製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
	SBK-1U04SC4NN	SBK-1U04SC1NN	1U	04	SC(青色)	なし
	SBK-1U08SC4NN	SBK-1U08SC1NN	1U	08	SC(青色)	なし
	SBK-1U12SC4NN	SBK-1U12SC1NN	1U	12	SC(青色)	なし
	SBK-1U16SC4NN	SBK-1U16SC1NN	1U	16	SC(青色)	なし
	SBK-1U24SC4NN	SBK-1U24SC1NN	1U	24	SC(青色)	なし

SC(APC研磨)コネクタ接続 スプライスボックス	製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
	SBK-1U04SA4NN	SBK-1U04SA1NN	1U	04	SC(緑APC)	なし
	SBK-1U08SA4NN	SBK-1U08SA1NN	1U	08	SC(緑APC)	なし
	SBK-1U12SA4NN	SBK-1U12SA1NN	1U	12	SC(緑APC)	なし
	SBK-1U16SA4NN	SBK-1U16SA1NN	1U	16	SC(緑APC)	なし
	SBK-1U24SA4NN	SBK-1U24SA1NN	1U	24	SC(緑APC)	なし

固定式 光スプライスボックス (1U)　プレ配線

LCコネクタ接続 スプライスボックス　プレ配線品

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-1U04LC4SM	SBK-1U04LC1SM	1U	04	LC(青色)	SM
SBK-1U08LC4SM	SBK-1U08LC1SM	1U	08	LC(青色)	SM
SBK-1U12LC4SM	SBK-1U12LC1SM	1U	12	LC(青色)	SM
SBK-1U16LC4SM	SBK-1U16LC1SM	1U	16	LC(青色)	SM
SBK-1U24LC4SM	SBK-1U24LC1SM	1U	24	LC(青色)	SM
SBK-1U32LC4SM	-	1U	32	LC(青色)	SM
SBK-1U40LC4SM	-	1U	40	LC(青色)	SM
SBK-1U48LC4SM	-	1U	48	LC(青色)	SM

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-1U04LC4G3	SBK-1U04LC1G3	1U	04	LC(青色)	OM3
SBK-1U08LC4G3	SBK-1U08LC1G3	1U	08	LC(青色)	OM3
SBK-1U12LC4G3	SBK-1U12LC1G3	1U	12	LC(青色)	OM3
SBK-1U16LC4G3	SBK-1U16LC1G3	1U	16	LC(青色)	OM3
SBK-1U24LC4G3	SBK-1U24LC1G3	1U	24	LC(青色)	OM3
SBK-1U32LC4G3	-	1U	32	LC(青色)	OM3
SBK-1U40LC4G3	-	1U	40	LC(青色)	OM3
SBK-1U48LC4G3	-	1U	48	LC(青色)	OM3

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-1U04LC4G2	SBK-1U04LC1G2	1U	04	LC(青色)	OM2
SBK-1U08LC4G2	SBK-1U08LC1G2	1U	08	LC(青色)	OM2
SBK-1U12LC4G2	SBK-1U12LC1G2	1U	12	LC(青色)	OM2
SBK-1U16LC4G2	SBK-1U16LC1G2	1U	16	LC(青色)	OM2
SBK-1U24LC4G2	SBK-1U24LC1G2	1U	24	LC(青色)	OM2
SBK-1U32LC4G2	-	1U	32	LC(青色)	OM2
SBK-1U40LC4G2	-	1U	40	LC(青色)	OM2
SBK-1U48LC4G2	-	1U	48	LC(青色)	OM2

SCコネクタ接続 スプライスボックス　プレ配線品

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-1U04SC4SM	SBK-1U04SC1SM	1U	04	SC(青色)	SM
SBK-1U08SC4SM	SBK-1U08SC1SM	1U	08	SC(青色)	SM
SBK-1U12SC4SM	SBK-1U12SC1SM	1U	12	SC(青色)	SM
SBK-1U16SC4SM	SBK-1U16SC1SM	1U	16	SC(青色)	SM
SBK-1U24SC4SM	SBK-1U24SC1SM	1U	24	SC(青色)	SM

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-1U04SC4G3	SBK-1U04SC1G3	1U	04	SC(青色)	OM3
SBK-1U08SC4G3	SBK-1U08SC1G3	1U	08	SC(青色)	OM3
SBK-1U12SC4G3	SBK-1U12SC1G3	1U	12	SC(青色)	OM3
SBK-1U16SC4G3	SBK-1U16SC1G3	1U	16	SC(青色)	OM3
SBK-1U24SC4G3	SBK-1U24SC1G3	1U	24	SC(青色)	OM3

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-1U04SC4G2	SBK-1U04SC1G2	1U	04	SC(青色)	OM2
SBK-1U08SC4G2	SBK-1U08SC1G2	1U	08	SC(青色)	OM2
SBK-1U12SC4G2	SBK-1U12SC1G2	1U	12	SC(青色)	OM2
SBK-1U16SC4G2	SBK-1U16SC1G2	1U	16	SC(青色)	OM2
SBK-1U24SC4G2	SBK-1U24SC1G2	1U	24	SC(青色)	OM2

SC(APC研磨)コネクタ接続 スプライスボックス　プレ配線品

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-1U04SA4SM	SBK-1U04SA1SM	1U	04	SC(緑APC)	SM
SBK-1U08SA4SM	SBK-1U08SA1SM	1U	08	SC(緑APC)	SM
SBK-1U12SA4SM	SBK-1U12SA1SM	1U	12	SC(緑APC)	SM
SBK-1U16SA4SM	SBK-1U16SA1SM	1U	16	SC(緑APC)	SM
SBK-1U24SA4SM	SBK-1U24SA1SM	1U	24	SC(緑APC)	SM

固定式 光スプライスボックス (2U)

LCコネクタ接続 スプライスボックス	製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
	SBK-2U32LC4NN	SBK-2U32LC1NN	2U	32	LC(青色)	なし
	SBK-2U40LC4NN	SBK-2U40LC1NN	2U	40	LC(青色)	なし
	SBK-2U48LC4NN	SBK-2U48LC1NN	2U	48	LC(青色)	なし
	SBK-2U56LC4NN	-	2U	56	LC(青色)	なし
	SBK-2U64LC4NN	-	2U	64	LC(青色)	なし
	SBK-2U72LC4NN	-	2U	72	LC(青色)	なし
	SBK-2U80LC4NN	-	2U	80	LC(青色)	なし
	SBK-2U88LC4NN	-	2U	88	LC(青色)	なし
	SBK-2U96LC4NN	-	2U	96	LC(青色)	なし

SCコネクタ接続 スプライスボックス	製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
	SBK-2U32SC4NN	SBK-2U32SC1NN	2U	32	SC(青色)	なし
	SBK-2U40SC4NN	SBK-2U40SC1NN	2U	40	SC(青色)	なし
	SBK-2U48SC4NN	SBK-2U48SC1NN	2U	48	SC(青色)	なし

SC(APC研磨)コネクタ接続 スプライスボックス	製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
	SBK-2U32SA4NN	SBK-2U32SA1NN	2U	32	SC(緑APC)	なし
	SBK-2U40SA4NN	SBK-2U40SA1NN	2U	40	SC(緑APC)	なし
	SBK-2U48SA4NN	SBK-2U48SA1NN	2U	48	SC(緑APC)	なし

固定式　光スプライスボックス (2U)　プレ配線

LCコネクタ接続 スプライスボックス　プレ配線品

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-2U32LC4SM	SBK-2U32LC1SM	2U	32	LC(青色)	SM
SBK-2U40LC4SM	SBK-2U40LC1SM	2U	40	LC(青色)	SM
SBK-2U48LC4SM	SBK-2U48LC1SM	2U	48	LC(青色)	SM
SBK-2U56LC4SM	-	2U	56	LC(青色)	SM
SBK-2U64LC4SM	-	2U	64	LC(青色)	SM
SBK-2U72LC4SM	-	2U	72	LC(青色)	SM
SBK-2U80LC4SM	-	2U	80	LC(青色)	SM
SBK-2U88LC4SM	-	2U	88	LC(青色)	SM
SBK-2U96LC4SM	-	2U	96	LC(青色)	SM

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-2U32LC4G3	SBK-2U32LC1G3	2U	32	LC(青色)	OM3
SBK-2U40LC4G3	SBK-2U40LC1G3	2U	40	LC(青色)	OM3
SBK-2U48LC4G3	SBK-2U48LC1G3	2U	48	LC(青色)	OM3
SBK-2U56LC4G3	-	2U	56	LC(青色)	OM3
SBK-2U64LC4G3	-	2U	64	LC(青色)	OM3
SBK-2U72LC4G3	-	2U	72	LC(青色)	OM3
SBK-2U80LC4G3	-	2U	80	LC(青色)	OM3
SBK-2U88LC4G3	-	2U	88	LC(青色)	OM3
SBK-2U96LC4G3	-	2U	96	LC(青色)	OM3

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-2U32LC4G2	SBK-2U32LC1G2	2U	32	LC(青色)	OM2
SBK-2U40LC4G2	SBK-2U40LC1G2	2U	40	LC(青色)	OM2
SBK-2U48LC4G2	SBK-2U48LC1G2	2U	48	LC(青色)	OM2
SBK-2U56LC4G2	-	2U	56	LC(青色)	OM2
SBK-2U64LC4G2	-	2U	64	LC(青色)	OM2
SBK-2U72LC4G2	-	2U	72	LC(青色)	OM2
SBK-2U80LC4G2	-	2U	80	LC(青色)	OM2
SBK-2U88LC4G2	-	2U	88	LC(青色)	OM2
SBK-2U96LC4G2	-	2U	96	LC(青色)	OM2

SCコネクタ接続 スプライスボックス　プレ配線品

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-2U32SC4SM	SBK-2U32SC1SM	2U	32	SC(青色)	SM
SBK-2U40SC4SM	SBK-2U40SC1SM	2U	40	SC(青色)	SM
SBK-2U48SC4SM	SBK-2U48SC1SM	2U	48	SC(青色)	SM

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-2U32SC4G3	SBK-2U32SC1G3	2U	32	SC(青色)	OM3
SBK-2U40SC4G3	SBK-2U40SC1G3	2U	40	SC(青色)	OM3
SBK-2U48SC4G3	SBK-2U48SC1G3	2U	48	SC(青色)	OM3

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-2U32SC4G2	SBK-2U32SC1G2	2U	32	SC(青色)	OM2
SBK-2U40SC4G2	SBK-2U40SC1G2	2U	40	SC(青色)	OM2
SBK-2U48SC4G2	SBK-2U48SC1G2	2U	48	SC(青色)	OM2

SC(APC研磨)コネクタ接続 スプライスボックス　プレ配線品

製品番号 (4芯テーププレ配線)	製品番号 (単芯プレ配線)	ユニット	芯数	アダプタ	プレ配線種類
SBK-2U32SA4SM	SBK-2U32SA1SM	2U	32	SC(緑APC)	SM
SBK-2U40SA4SM	SBK-2U40SA1SM	2U	40	SC(緑APC)	SM
SBK-2U48SA4SM	SBK-2U48SA1SM	2U	48	SC(緑APC)	SM

内部配線コード

4芯FOコード	製品名	製品番号	長さ
	片端LCコネクタ付4芯FOコードファイバ 9/125(SM) コード径:2.0mm　コード色:黄色　フェルール研磨:UPC 	TTW8EY003ALC	3.0m
	片端LCコネクタ付4芯FOコードファイバ 50/125(OM3) コード径:2.0mm　コード色:アクア　フェルール研磨:PC 	TTW3EB003ALC	3.0m
	片端LCコネクタ付4芯FOコードファイバ 50/125(OM2) コード径:2.0mm　コード色:若草色　フェルール研磨:PC 	TTW5EG003ALC	3.0m
	片端SCコネクタ付4芯FOコードファイバ 9/125(SM) コード径:2.0mm　コード色:黄色　フェルール研磨:UPC 	TTW8EY003ASC	3.0m
	片端SCコネクタ付4芯FOコードファイバ 50/125(OM3) コード径:2.0mm　コード色:アクア　フェルール研磨:PC 	TTW3EB003ASC	3.0m
	片端SCコネクタ付4芯FOコードファイバ 50/125(OM2) コード径:2.0mm　コード色:若草色　フェルール研磨:PC 	TTW5EG003ASC	3.0m
	片端SCコネクタ付4芯FOコードファイバ 9/125(SM) コード径:2.0mm　コード色:黄色　フェルール研磨:APC 	TTW8EY003ASA	3.0m

※OM4の4芯FOコードファイバも取り扱いございますのでお問い合わせください。

単心コードタイプ
ピッグテール

	製品名	製品番号	長さ
	片端LCコネクタ付コードタイプピッグテールファイバ 9/125(SM) コード径:2.0mm　コード色:黄色　フェルール研磨:UPC 	TTW8AY003LC	3.0m
	片端LCコネクタ付コードタイプピッグテールファイバ 50/125(OM3) コード径:2.0mm　コード色:アクア　フェルール研磨:PC 	TTW3AB003LC	3.0m
	片端LCコネクタ付コードタイプピッグテールファイバ 50/125(OM2) コード径:2.0mm　コード色:若草色　フェルール研磨:PC 	TTW5AG003LC	3.0m
	片端SCコネクタ付コードタイプピッグテールファイバ 9/125(SM) コード径:2.0mm　コード色:黄色　フェルール研磨:UPC 	TTW8AY003SC	3.0m
	片端SCコネクタ付コードタイプピッグテールファイバ 50/125(OM3) コード径:2.0mm　コード色:アクア　フェルール研磨:PC 	TTW3AB003SC	3.0m
	片端SCコネクタ付コードタイプピッグテールファイバ 50/125(OM2) コード径:2.0mm　コード:.若草色　フェルール研磨:PC 	TTW8AY003SC	3.0m
	片端SCコネクタ付コードタイプピッグテールファイバ 9/125(SM) コード径:2.0mm　コード色:黄色　フェルール研磨:APC 	TTW8AY003SA	3.0m

※OM4のピッグテールの取り扱いございますのでお問い合わせください。

オプションパーツ

ケーブルマネージャー

		製品番号	製品名
		SBP-CMAN	ケーブルマネージャー

ケーブル把持パーツ

		製品番号	製品名
		SBP-SPCC	追加用 ケーブル把持金具
		SBP-ADDM	追加用 ケーブル把持金具 (垂直方向用)

光アダプタ

		製品番号	製品名
		JT1701H0211	LC 4連アダプタ(青)
		JT1601H0111	SC 2連アダプタ(青)
		JT1601H0121	LC 4連アダプタ(緑)

融着パーツ		製品番号	製品名
		TR-S8-TP TR-S8-CV	10溝融着トレー トレーカバー
		JPNHDF-4004	融着スリーブ　4芯テープ線用
		JPNHFSPS140	融着スリーブ　単心用

Telegärtner
JAPAN LIMITED

日本テレガートナー株式会社
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.S.ビルN棟7階
TEL : 03-6455-3210
FAX : 03-6455-3212
E-Mail : sales@telegaertner.co.jp
Web : www.telegaertner.co.jp

販売店名

FLI-SBXMAY22-0093E