



Wera

ヴェラ

正規代理店


ジェフコム株式会社

■レーザーチップ技術


LASERTIP

レーザー仕上げの先端を採用しています。これにより、滑るリスクの軽減と押しつける力の軽減を実現し、高いトルクを伝達できます。


レーザー仕上げの先端


滑るリスクの軽減


押し付ける力の軽減


高いトルクで伝達できる

■ボールグリップ

BALL GRIP

手のひらにフィットし素早い回転操作が可能で、狭い場所でも効率よく作業できます。グリップ形状により早回し、繰り返し作業にも最適です。



■クラフトフォームハンドル

KRAFTFORM ERGONOMICS

人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドルで手にかかる負担を軽減し、滑らかなハードゾーンでスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンで高いトルク伝達を実現しています。



■色分けシステム

TAKEITEASY TOOLFINDER

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。



■使いやすさの工夫

ANTI ROLL-OFF

六角形の転がり防止機能



ボールグリップドライバー ✚

・快適な回転操作で、狭い場所でも効率的な作業が可能
・ハンドルは滑りにくく、力を効率的に伝達
・グリップ形状により早回し、繰り返し作業にも最適

BALL GRIP / TAKEITEASY TOOLFINDER / LASERTIP / KRAFTFORM ERGONOMICS / ANTI ROLL-OFF





品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE007905	#1	80mm	39mm	~~215mm~~	63g	¥2,600
WE007906	#2	100mm	39mm	~~235mm~~	80g	¥2,900
WE007907	#2	150mm	37.6mm	~~285mm~~	92g	¥3,000
WE007908	#3	150mm	38mm	~~285mm~~	128g	¥3,600

WE007905 185mm
WE007906 205mm
WE007907 255mm
WE007908 255mm

ボールグリップドライバー ⊖

・快適な回転操作で、狭い場所でも効率的な作業が可能
・ハンドルは滑りにくく、力を効率的に伝達
・グリップ形状により早回し、繰り返し作業にも最適

BALL GRIP / TAKEITEASY TOOLFINDER / LASERTIP / KRAFTFORM ERGONOMICS / ANTI ROLL-OFF





品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE007900	1.0×6.0	100mm	39mm	~~235mm~~	79g	¥2,900
WE007901	1.0×6.0	150mm	39mm	~~285mm~~	90g	¥3,200

WE007900 205mm
WE007901 255mm










■ハンマー打撃用キャップ
■六角貫通ブレード
■六角ボルスター

高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで貫通しており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。延性強化材により、ブレードの破損を防ぎます。インパクトキャップ付きであり、耐久性をあげ、破損のリスクを減らします。六角ボルスターにレンチやスパナを用いることにより多くのトルクを伝達できます。










■ブラックポイント仕上げ

ネジをホールドするほどぴったりフィットします。





■クラフトフォームハンドル


人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドルで手にかかる負担を軽減し、滑らかなハードゾーンでスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンで高いトルク伝達を実現しています。





■使いやすさの工夫

六角形の転がり防止機能



貫通ドライバー

発売予定 2026

・六角形貫通ブレードでハンマー打撃の力を先端に伝達
・六角ボルスター付きでレンチ等の回転補助が可能
・先端部ブラックポイント仕上げ






WE100075


WE100076


WE100077

品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE100075	#1	80mm	30mm	187mm	85g	¥3,500
WE100076	#2	100mm	35mm	207mm	123g	¥4,800
WE100077	#3	150mm	40mm	263mm	209g	¥7,100

貫通ドライバー

発売予定 2026

・六角形貫通ブレードでハンマー打撃の力を先端に伝達
・六角ボルスター付きでレンチ等の回転補助が可能
・先端部ブラックポイント仕上げ






WE100085


WE100086


WE100087

品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE100085	1.0×5.5	100mm	35mm	207mm	122g	¥4,100
WE100086	1.2×7.0	125mm	35mm	232mm	128g	¥5,000
WE100087	1.6×9.0	150mm	40mm	263mm	208g	¥6,500

■コンビネーションスパナ

通常のレンチより作業効率が向上、優れたデザイン。六角ボルトとナット用の新世代のラチェットレンチです。




■リミットストップ

開口部にある交換可能な金属プレートにギザ歯を備えており、錆びたナットやボルトでもしっかり"食いつき"ます。リミットストップは、ボルトヘッドの滑りを防ぎ、より高いトルクを加えることができます。











■ダブルヘックス形状

ナット、またはボルトをしっかりホールドでき、作業角度はわずか30°で狭所作業における効率が向上します。従来の回転角60°のスパナの場合、裏返しながら作業する必要がありますが、ダブルヘックスデザインにより裏返す必要がなくなります。







■細かいギア

リングエンドのラチェットメカニズムと細かい歯のメカニズム（全部で80本）により、限られた作業スペースでも作業できます。鍛造された形状により、高いトルクの伝達と優れた強度を保証しています。





■色分けシステム

サイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。

ジョーカーラチェットレンチ

・スパナ開口部の保持機能でボルト・ナットを保持し、金属プレートでボルト・ナットの脱落を防止
・ダブルヘックス形状でスリップするリスクを軽減し、回転角30°で狭いスペースで作業できる
・メガネレンチは細かいギア（歯数80/戻り角4.5°）でわずかな動作角度でも作業可能

発売予定 2026





品番		サイズ	幅	厚み	全長	質量	標準販売価格
WE073268		8-8mm	20mm	5.5mm	144mm	54g	¥8,000
WE073270		10-10mm	22mm	5.5mm	159mm	67g	¥8,000
WE073271		11-11mm	25mm	6.3mm	165mm	80g	¥9,000
WE073272		12-12mm	26.3mm	6.6mm	170.7mm	93g	¥9,000
WE073273		13-13mm	27.3mm	7mm	177mm	102g	¥9,000
WE073274		14-14mm	29.3mm	7.5mm	188mm	126g	¥11,500
WE073275		15-15mm	32.3mm	7.8mm	200mm	147g	¥11,500
WE073276		16-16mm	35mm	8.2mm	212mm	181g	¥11,500
WE073277		17-17mm	37.2mm	8.5mm	224mm	206g	¥11,500
WE073278		18-18mm	39mm	9mm	235mm	234g	¥13,000
WE073279		19-19mm	42mm	9.5mm	246mm	249g	¥13,000



■ラチェット機構

ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、高速で一貫したネジ回しが可能です。





■自動調整


自動的かつ継続的に平行な開口をつかむことで、動作範囲内のすべての寸法をカバーする。ボルトに取り付けるときに、必要なサイズを自動的に調整する。






■ネジに優しい

平行で滑らかな開口は、表面圧力のためコーナーを介して力が伝達されるときに発生する可能性のあるナットの丸みを防ぐことができる。



■小さな回転角

開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。



ジョーカーラチェットレンチ



・自動調整式ラチェットスパナ
・六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持
・グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止
・レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
・スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現



品番	サイズ	幅	厚み	全長	質量	標準販売価格
WE020099	7-10mm	28mm	7.7mm	117mm	61g	¥12,500
WE020100	10-13mm	32mm	10mm	154mm	118g	¥14,000
WE020103	13-16mm	43mm	12.4mm	188mm	225g	¥16,000
WE020101	16-19mm	49mm	14mm	224mm	345g	¥19,500

発売予定 2026



品番	サイズ	幅	厚み	全長	質量	標準販売価格
WE020104	19-24mm	60mm	16mm	256mm	373g	¥22,000
WE020102	24-32mm	75mm	20mm	322mm	755g	¥25,000

発売予定 2026

・専用ケース付き4点セット
・サイズ7-10mm・10-13mm・13-16mm・16-19mmの六角ネジ頭およびボルトに対応



【セット内容】
WE020099(7-10mm)×1
WE020100(10-13mm)×1
WE020103(13-16mm)×1
WE020101(16-19mm)×1
専用ケース×1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE020110	工具セット	250×40×105mm	843g	¥62,000

発売予定 2026

・自動調整式両口ラチェットスパナ
・六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持
・1本で広い寸法に対応可能



品番	サイズ	幅	厚み	全長	質量	標準販売価格
WE020330	7-10mm 10-13mm	31mm	10mm	155mm	107g	¥20,000
WE020331	13-16mm 16-19mm	49mm	14mm	235mm	448g	¥28,000

■コンパクト

すべてのツールは非常にコンパクトなケースに収納されており、快適な持ち運びや管理を可能にします。

KRAFTFORM ERGONOMICS

ANTI ROLL-OFF

■ビットホルダー

ビットホルダーは6.35mmに適しています。磁力付きビット取り付け部によりビットしっかりと保持します。



6° FINE TOOTH

■ビットラチェット

ビットホルダーにビットラチェットを取り付けられます。ビットラチェットにも6.35mmビットが取り付けられます。



■電動ドライバー用アダプター

優れた耐食性を持つステンレス製スリーブ。強力な磁石がビットを確実に保持します。

■ソケット用アダプター

ソケット用アダプターをビットホルダーやビットラチェットに差込んでソケットが使用できます。(6.35mm六角から6.35mmスクエアヘッドへ変換)

TAKEITEASY TOOLFINDER

■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。

ツールセット

・とてもコンパクトな 21点ツールセット
・6.35mmの手動および電動ドライバー用
・ラチェットを使用した幅広い種類のネジ締め作業に最適

発売予定 2026

MODULAR / KRAFTFORM ERGONOMICS / ANTI ROLL-OFF / FULL STEEL / 6° FINE TOOTH / TAKEITEASY TOOLFINDER



ミリサイズソケット



ソケット用アダプター



ビットホルダー



ビットラチェット



電動ドライバー用アダプター

種類	種類	サイズ	全長	数量
ビットホルダー	⬢	6.35mm	92.5mm	1
ビットラチェット	⬢	6.35/6.35mm	50mm	1
電動ドライバー用アダプター	⬢ ⬡	6.35/6.35mm	50mm	1
ソケット用アダプター	▢ ⬡	1/4"/6.35mm	25mm	1
ビット	✚	#1	25mm	1
ビット	✚	#2	50mm	1
ビット	✱	PZ1	25mm	1
ビット	✱	PZ2	50mm	1
ビット	✿	TX10	25mm	1
ビット	✿	TX15	25mm	1
ビット	✿	TX20	50mm	1
ビット	✿	TX25	50mm	1
ビット	▬	0.8×5.5mm	50mm	1
ビット	⬡	3.0mm	25mm	1
ビット	⬡	4.0mm	25mm	1
ビット	⬡	5.0mm	25mm	1
ビット	⬡	6.0mm	25mm	1
ソケット	⬢	7.0mm	23mm	1
ソケット	⬢	8.0mm	23mm	1
ソケット	⬢	10.0mm	23mm	1
ソケット	⬢	13.0mm	23mm	1
ツールホルダー				1

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE049000	工具セット	125×22×94mm	300g	¥23,000

■コンパクト

すべてのツールは非常にコンパクトなケースに収納されており、快適な持ち運びや管理を可能にします。

KRAFTFORM ERGONOMICS

ANTI ROLL-OFF

■ビットホルダー

ビットホルダーは6.35mmに適しています。磁力付きビット取り付け部によりビットしっかりと保持します。



6° FINE TOOTH

■ビットラチェット

ビットホルダーにビットラチェットを取り付けられます。ビットラチェットにも6.35mmビットが取り付けられます。



■電動ドライバー用アダプター

優れた耐食性を持つステンレス製スリーブ。強力な磁石がビットを確実に保持します。

■ソケット用アダプター

ソケット用アダプターをビットホルダーやビットラチェットに差込んでソケットが使用できます。(6.35mm六角から6.35mmスクエアヘッドへ変換)

TAKEITEASY TOOLFINDER

■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。

ツールセット

・とてもコンパクトな 21点ツールセット
・6.35mmの手動および電動ドライバー用
・ラチェットを使用した幅広い種類のネジ締め作業に最適

発売予定 2026

MODULAR / KRAFTFORM ERGONOMICS / ANTI ROLL-OFF / FULL STEEL / 6° FINE TOOTH / TAKEITEASY TOOLFINDER



インチサイズソケット



ソケット用アダプター



ビットホルダー



ビットラチェット



電動ドライバー用アダプター

種類	種類	サイズ	全長	数量
ビットホルダー	⬢	6.35mm	92.5mm	1
ビットラチェット	⬢	6.35/6.35mm	50mm	1
電動ドライバー用アダプター	⬢ ○	6.35/6.35mm	50mm	1
ソケット用アダプター	□ ○	1/4"/6.35mm	25mm	1
ビット	✚	#1	50 mm	1
ビット	✚	#2	50mm	1
ビット	✿	TX10	25mm	1
ビット	✿	TX15	25mm	1
ビット	✿	TX20	25mm	1
ビット	✿	TX25	25mm	1
ビット	▬	0.8×5.5mm	50mm	1
ビット	○	3/32"	25mm	1
ビット	○	1/8"	25mm	1
ビット	○	5/32"	25mm	1
ビット	○	3/16"	25mm	1
ビット	□	#1	50mm	1
ビット	□	#2	50mm	1
ソケット	⬢	3/8"	23mm	1
ソケット	⬢	7/16"	23mm	1
ソケット	⬢	1/2"	23mm	1
ソケット	⬢	9/16"	23mm	1
ツールホルダー				1


品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE049001	工具セット	125×22×94mm	325g	¥23,000



■ビットホルダー

スリーブを引き上げるだけでビットの交換が可能、ビット取付の際はビットを上から押し込むだけでロックします。








■ビットラチェット

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより素早い作業が可能。





■色分けシステム


形状とサイズによって色分けされ、必要なツールを簡単に見分けられます。

クラフトフォームコンパクト

・25mmビット6点をハンドル内蔵のビットマガジンに格納可能
・細かいギアのラチェットハンドル
・伸縮ブレードは電動工具用アダプタとしても使用可能

発売予定 2026









【セット内容】
ビットハンドル
伸縮ブレード
⊕ビット PH1×25mm
⊕ビット PH2×25mm
⊕ビット PH3×25mm
⊖ビット 0.8×5.5×25mm
⊖ビット 1.0×5.5×25mm
⊖ビット 1.2×6.5×25mm
専用ケース



品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE051515	工具セット	160×55×63mm	250g	¥26,000



■L型六角レンチ保持機能付

ボールロックにより、ネジをしっかりと固定す可能。保持機能により、狭いスペースでの作業に最適です。





■ヘックスプラス

ヘックスプラスは接触面を広げることでトルクを約20%向上させ、なめ防止にも優れた六角ネジ対応形状。




■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされ、必要なツールを簡単に見分けられます。



六角レンチセット(ヘクス)



・9点のL型六角レンチセット
・L型六角レンチ保持機能付
・六角ボールエンド付





発売予定 2026

【セット内容】
1.5×90mm(※)
2.0×101mm(※)
2.5×112mm(※)
3.0×123mm
4.0×137mm
5.0×154mm
6.0×172mm
8.0×195mm
10.0×224mm
ホルダー

(※)保持機能なし





品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE022210	工具セット	235×29×85mm	580g	¥16,000

■レーザーチップ技術

レーザー仕上げの先端を採用しています。これにより、滑るリスクの軽減と押しつける力の軽減を実現し、高いトルクを伝達できます。


レーザー仕上げの先端


滑るリスクの軽減


押し付ける力の軽減


高いトルクで伝達できる

■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

■クラフトフォームハンドル

人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドルで手にかかる負担を軽減し、滑らかなハードゾーンでスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンで高いトルク伝達を実現しています。



■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。



■使いやすさの工夫


六角形の転がり防止機能



絶縁ドライバー

・スリムなブレードとハンドル
・狭いスペースでの作業が可能
・低い位置にあるネジに届いて作業可能





品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE006153	#1	150mm	33mm	248mm	50g	¥3,800
WE006159	#2	200mm	37mm	305mm	103g	¥5,000
WE006156	#3	150mm	40mm	262mm	147g	¥5,300

絶縁ドライバー

・先細りした軸
・狭いスペースでの作業が可能
・低い位置にあるネジに届いて作業可能






品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE100011	#1	80mm	30mm	178mm	55g	¥3,600
WE100012	#2	100mm	36mm	206mm	87g	¥4,900

絶縁ドライバー

・先細りした軸
・狭いスペースでの作業が可能
・低い位置にあるネジに届いて作業可能






品番	サイズ	軸長	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE100000	0.4×2.5	80mm	25mm	162mm	27g	¥2,400
WE100001	0.5×3.0	100mm	25mm	182mm	31g	¥2,500
WE100002	0.6×3.5	100mm	25mm	182mm	31g	¥2,800
WE100003	0.8×4.0	100mm	30mm	198mm	51g	¥3,300
WE100004	1.0×5.5	125mm	30mm	223mm	68g	¥3,700

■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。


■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。



■使いやすさの工夫

六角形の転がり防止機能



クラフトフォームビット

・先細りした軸、完全絶縁
・狭いスペースでの作業が可能
・低い位置にあるネジに届き作業可能
・種類色分けとレーザー刻印サイズ表示



品番	種類	サイズ	全長	軸サイズ	質量	標準販売価格
WE006559	+	#1	157mm	9mm	22g	¥2,700
WE006560	+	#2	157mm	9mm	33g	¥3,400
WE006550	−	0.4×2.5	157mm	9mm	12g	¥2,300
WE006551	−	0.5×3.0	157mm	9mm	13g	¥2,300
WE006552	−	0.6×3.5	157mm	9mm	15g	¥2,400
WE006553	−	0.8×4.0	157mm	9mm	20g	¥2,700
WE006554	−	1.0×5.5	157mm	9mm	25g	¥3,000
WE006555	−	1.2×6.5	157mm	9mm	33g	¥3,700

■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

■細かいギアラチェット

ハンドルに内蔵された細かいギア（歯数40/戻り角9°）



ラチェット機能付ホルダー

・細かいギア（歯数40/戻り角9°）内蔵で高速で安全な作業が可能
・ラチェットは、ネジ締め時に高い作業スピードで早回し可能
・直感的に回転方向の切替が可能（時計回り-固定-反時計回り）








品番	種類	軸受サイズ	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE057490	六角	9mm	40mm	115mm	92g	¥15,500

■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

■ターボ機能

ハンドルに内蔵されたターボ機能を使うと回転速度が4倍になります。



クラフトフォームホルダー

・ハンドルにターボ機能を内蔵、回転速度が4倍に加速
・ターボ機能ボタンのON・OFFで切替可能
・ターボ機能使用時は、ハンドルの前部を保持し、ハンドルの後部を回す






品番	種類	軸受サイズ	グリップ幅	全長	質量	標準販売価格
WE057481	六角	9mm	46mm	125mm	146g	¥26,000

■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

■色分けシステム

形状とサイズによって色分けされた「Take it easyシステム」で、必要なツールを簡単に見分けられます。




■クラフトフォームハンドル

人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドルで手にかかる負担を軽減し、滑らかなハードゾーンでスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンで高いトルク伝達を実現しています。




■使いやすさの工夫

六角形の転がり防止機能



クラフトフォームコンパクト

・ビットホルダー1本と電気工事用絶縁ビット6本のセット
・絶縁性能と交換式ビットを兼ね備えたドライバーセット
・専用ケースにコンパクトに収納





専用ケース



絶縁ブレードハンドル



・電気工事用クラフトフォームハンドル
・差替式ブレードのみ対応
・滑らかでスピーディな回転が可能
・高いトルク伝達を実現
・六角形の転がり防止機能

クラフトフォームビット



種類	品番	数量	種類	サイズ	全長
絶縁ブレードハンドル		1		9mm	102mm
クラフトフォームビット		1		#1	157mm
クラフトフォームビット		1		#2	157mm
クラフトフォームビット	WE006550	1		0.4×2.5	157mm
クラフトフォームビット	WE006552	1		0.6×3.5	157mm
クラフトフォームビット	WE006553	1		0.8×4.0	157mm
クラフトフォームビット	WE006554	1		1.0×5.5	157mm
専用ケース		1			

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE006600	工具セット	180×50×80mm	220g	¥19,000

■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

■ラチェット機構

ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、高速で一貫したねネジ回しが可能です。




■自動調整

自動的かつ継続的に平行な開口をつかむことで、動作範囲内のすべての寸法をカバーする。ボルトに取り付けるときに、必要なサイズを自動的に調整する。




■ネジに優しい

平行で滑らかな開口は、表面圧力のためコーナーを介して力が伝達されるときに発生する可能性のあるナットの丸みを防ぐことができる。




■開口を安全に開く

スライド機能により、非絶縁の開口を接触することなく安全に開くことができる。




■滑り止め保護

ハンドルの前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方に滑るのを防ぐ。



■小さな回転角


開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。



絶縁モンキーラチェット

発売予定 2026

・六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持
・グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止
・レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
・スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現



品番	サイズ	幅	厚み	全長	質量	標準販売価格
WE020150	7-10mm	38mm	21mm	119mm	70g	¥15,500
WE020151	10-13mm	42mm	22.5mm	155mm	137g	¥17,000
WE020152	13-16mm	53mm	26mm	190mm	244g	¥19,000
WE020153	16-19mm	60mm	26mm	226mm	372g	¥24,000

絶縁モンキーラチェットセット

・絶縁モンキーラチェットの専用ケース付き4本セット
・六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持
・グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止
・レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
・スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現



発売予定 2026

種類	品番	数量	サイズ	全長
絶縁モンキーラチェット	WE020150	1	7-10mm	119mm
絶縁モンキーラチェット	WE020151	1	10-13mm	155mm
絶縁モンキーラチェット	WE020152	1	13-16mm	190mm
絶縁モンキーラチェット	WE020153	1	16-19mm	226mm
専用ケース		1		

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE020170	工具セット	255×55×115mm	1000g	¥75,000

■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



絶縁ラチェット ソケット

・IEC60900に従って10,000Vで個別検査済
・赤い絶縁外層と黄色の絶縁コア内層を備えた二重材質の絶縁により、安全性を向上
・プラ塗装により、表面を保護できます

発売予定 2026





品番	軸受サイズ	サイズ	ソケット幅	全長	質量	標準販売価格
WE004952	3/8"	8mm	17mm	46mm	29g	¥6,300
WE004954	3/8"	10mm	19.4mm	46mm	30g	¥6,700
WE004956	3/8"	12mm	23mm	46mm	33g	¥6,700
WE004957	3/8"	13mm	23mm	46mm	36g	¥6,700
WE004958	3/8"	14mm	24.7mm	46mm	46g	¥6,700
WE004959	3/8"	15mm	26mm	46mm	42g	¥7,200
WE004961	3/8"	17mm	29mm	46mm	56g	¥7,200
WE004963	3/8"	19mm	30.7mm	46mm	50g	¥7,200

■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

■スリムデザイン

狭い場所でも作業しやすいスリムなデザイン

絶縁ラチェット ハンドル

・IEC60900に従って10,000Vで個別検査済
・細かいギア（歯数80/戻り角4.5°）でわずかな動作角度でも作業可能
・人間工学に基づいたソフトなグリップのスリムデザイン
・ソケット着脱用ボタン、便利な正逆切り替えレバー



発売予定 2026



品番	サイズ	サイズ	質量	標準販売価格
WE004966	3/8"	34×43×222mm	337g	¥33,000


■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

絶縁ラチェット エクステンション

・IEC60900に従って10,000Vで個別検査済
・3/8" 用エクステンションバー
・赤い絶縁外層と黄色の絶縁コア内層を備えた二重材質の絶縁により、安全性を向上

発売予定 2026



WE004964



WE004965



品番	軸受サイズ	サイズ	幅	全長	質量	標準販売価格
WE004964	3/8"	3/8"	23mm	91mm	77g	¥10,500
WE004965	3/8"	3/8"	23mm	166mm	136g	¥13,000

■絶縁性能

最大許容負荷電圧1000ボルトの電気工事用ドライバーで、IEC60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

■安全性の向上

ソケットおよびエクステンションバーは、外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材により安全性が向上しています。



■切り替えレバー

サイクロップ回転方向切り替え式レバー付きラチェット:　簡単に回転方向を切替えることができます。




■ボールロック

ソケットとアクセサリーをしっかりと取り付けることができ、操作中の安全性を向上させます。リリースボタンを押して工具の交換がスムーズに行えます。



■細かいギア

細かいギア（歯数80/戻り角4.5°）でわずかな動作角度でも作業可能。



絶縁ラチェットセット

・絶縁ソケット14個と絶縁ラチェットハンドル1本、
　エクステンション2本の専用ケース付きセット
・人間工学に基づいたソフトグリップのスリムデザインにより、
　限られたスペースでも簡単に作業できます
・丈夫でコンパクトな布製のボックスに収納、
　ツイストロックによりソケットの紛失を未然に防ぎます

発売予定 2026





専用ケース



絶縁ラチェットハンドル

絶縁ラチェットソケット
絶縁ラチェットエクステンション





種類	品番	数量	サイズ	全長
絶縁ラチェット ハンドル	WE004966	1	3/8"	222mm
絶縁ラチェット ソケット		1	6mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット		1	7mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット	WE004952	1	8mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット		1	9mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット	WE004954	1	10mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット		1	11mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット	WE004956	1	12mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット	WE004957	1	13mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット	WE004958	1	14mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット	WE004959	1	15mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット		1	16mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット	WE004961	1	17mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット		1	18mm	46mm
絶縁ラチェット ソケット	WE004963	1	19mm	46mm
絶縁ラチェット エクステンション	WE004964	1	3/8"-3/8"	91mm
絶縁ラチェット エクステンション	WE004965	1	3/8"-3/8"	166mm
専用ケース		1		

品番	種類	サイズ	質量	標準販売価格
WE004970	工具セット	280×55×165mm	1466g	¥157,000



Wera

Weraは1936年、ドイツ・ヴッパータールで創業された工具メーカーです。
創業者はヘルマン・ヴェルナーで、当初は工具の販売会社としてスタートしました。
戦後にドライバー製造へ進出し、1951年に現在の「Wera」ブランド名を採用。
以降、ビットやラチェットなどを展開し、現在は世界各国に拠点を持つ
グローバル企業へ成長しています。



Wera

2026 ヴェラカタログ vol.1



正規代理店

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ホームページ

ジェフコム 検索

カ260420-i1 PRINTED 2026.04