GA-MLシリーズ FA-MLシリーズ 標準 搭載

ネットワークカメラや無線APのフリーズ自動で解決します PoEオートリブート機能のご紹介

・・・こんなことありませんか?

ケース1

現場まで1時間かけて行ったけど 作業はLANケーブルの抜差しの数分だけ

例:現場まで片道1時間 ⇒ 作業時間5分 ⇒ 1時間かけて戻る

ケース2

作業するための申請や準備に時間がかかる 危険エリア クリーンルーム 高所など







<u>当社のPoEオートリブート機能にお任せください!</u>



現場対応回数減がSE費用の削減につながります

3つの方式から異常を検知!!

1 LLDP検知



2 Ping検知

定期的にPing通信を行い、連続して応答



3 帯域幅検知



雷サージ耐性強化 おすすめ製品

GA-MLシリーズ





給電電力 (1ポート当たり平均)

約30w

120W給電 GA-ML4THPoE+ (PN260494)

240W給電 GA-ML8THPoE+ 135,000円

360W給電 GA-ML12THPoE+ 166,000円

94,000円

4ポ−ト **8**#−ト

HHH

HHHH

HHHHH

16ポート

89,000円

24_{术-ト} 370W給電 GA-ML24TPoE+ 220,000円 (PN262493)

62W給電 GA-ML4TPoE+

124W給電 GA-ML8TPoE+

(PN260493N)

給電電力 (1ポート当たり平均)

約15.4w

77,000円

115,000円

12_{元-ト} 185W給電 GA-ML12TPoE+ 150,000円 (PN261293)

> 250W給電 GA-ML16TPoE+ 180,000円 (PN261693)

HHHHH



給電電力 (1ポート当たり平均)

約**7w**

98,000円

8_{ポート} 62W給電 GA-ML8TCPoE+

16ポート 124W給電 GA-ML16TCPoE+ 154,000円 (PN261692)

24_{术-ト} 185W給電 GA-ML24TCPoE+ 192,000円 (PN262492)

48_{元-ト} 370W給電 GA-ML48TCPoE+ 250,000円 (PN264892)

GA-MLiシリーズ

FA-MLシリーズ

GIGA

PoE+

60℃

62W給電 GA-MLi4TPoE+

124W給電 GA-MLi8TPoE+ 133,000円

(PN260893H)

10/100 PoE+ 50°C

標準価格(税抜 4_{ポート} 62W給電 FA-ML4TPoE+ 68,000円

8_{ポート} 124W給電 FA-ML8TPoE+ 90,000円 (PN230893)


12_{ポート} 185W給電 FA-ML12TPoE+ 112,000円 (PN231293)

16元 185W給電 FA-ML16TCPoE+ 130,000円

(PN231692)

24_{术-ト} 185W給電 FA-ML24TCPoE+ 158,000円

選定に困ったときはこちら!





GA-MLi4TPoE+ (PN260493H) GA-MLi8TPoE+ (PN260893H)



FA-ML4TPoE+ (PN230493N) FA-ML8TPoE+ (PN230893) FA-ML12TPoE+ (PN231293) FA-ML16TCPoE+ (PN231692) FA-ML24TCPoE+ (PN232492)



GA-ML8TCPoE+ (PN260892N) GA-ML16TCPoE+ (PN261692) GA-ML24TCPoE+ (PN262492) GA-ML48TCPoE+ (PN264892)



GA-MI 4TPoF+ (PN260493N) GA-ML8TPoE+ (PN260893) GA-ML12TPoE+ (PN261293) GA-ML16TPoE+ (PN261693) GA-ML24TPoE+ (PN262493)



GA-ML4THPoE+ (PN260494) GA-ML8THPoE+ (PN260894) GA-ML12THPoE+ (PN261294)